

**Serie | 6, Unterbau-Gefrierschrank, 82
x 59.8 cm
GUD15ADF0**



Der Gefrierschrank mit 3 transparenten Gefriergutschubladen u. SuperGefrieren: gefriert Ihre neu eingelegten Waren noch schneller.

Technische Daten

:	F
:	224
:	106
:	38
:	C
:	Analog
:	Nein
:	Gefrierschrank
:	Eingebaut
:	Möglich mit Zubehör
:	Nein
:	820
:	598
:	548
:	890 x 620 x 670
:	37,091
:	40,0
:	90
:	10
:	50
:	CE, Ukraine, VDE
:	230
:	rechts wechselbar
:	23
:	manuell
:	akustisch und visuell
:	Nein
:	3
:	0
:	4242005126613
:	Bosch
:	GUD15ADF0
:	Gefrierschrank

Sonderzubehör

- KFZ10AX0 : Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KUZ20SX0 : Vorsatztür, Edelstahl



4 242005 126613

**Serie | 6, Unterbau-Gefrierschrank, 82 x 59.8
cm
GUD15ADF0**

**Der Gefrierschrank mit 3 transparenten
Gefriergutschubladen u. SuperGefrieren:
gefriert Ihre neu eingelegten Waren noch
schneller.**

SONDERZUBEHÖR

- KFZ10AX0, KUZ20SX0

Leistung und Verbrauch

Design

- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination
mit einem integrierbaren Kühlschranks

Komfort und Sicherheit

- Flachscharnier
- Drehwähler für Temperaturregelung
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Super-Gefrieren

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm


Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale


**Serie | 6, Unterbau-Gefrierschrank, 82 x 59.8
cm
GUD15ADF0**



Platz für elektrischen Anschluß seitlich
rechts oder links neben dem Gerät.
Be- und Entlüftung im Sockel.

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse
sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie
Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten
und Beschädigungen am Küchenmöbel
zu vermeiden.